

Schouw Hindeloopen op 20 november om 16.30 uur bij de Foeke

Algemene punten

Nr	Inhoud aandachtspunt	Reactie/antwoord
1	Schoonmaken straatlantaarns (2x melding), bankjes Stadsweide/Weidestraat.	Gemeente neemt de bankjes mee in de planning.
2	Openbare vuilcontainers, weggehaald in de winter? Waarom?	Deze vuilcontainers zijn bedoeld voor de toeristen bij de haven en niet voor de vaste bewoners. Dus ze worden alleen tijdens het vaarseizoen geplaatst.
3	Dichtgroeien van sloten Easterfeart, de Gref en Westerfeart (Wetterskip?) Tineke zoekt op wie eigenaar is van deze sloten.	Deze sloten zijn van het Wetterskip Fryslân.
4	Onkruid in goten zorgt voor verstoppingen en slechter hemelwater afvoer (Kreilerstraat, Hanzestraat en in het algemeen)	Gemeente vindt dit nog acceptabel.
5	Parkeren langs Meenscharsweg (tegenover speeltuin). Mag dat? Weg is smaller waardoor gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan tussen fietsers/voetgangers en auto's.	Dit mag wel. Het heeft voor- en nadelen. Het voordeel van onoverzichtelijkheid is dat mensen voorzichter worden.
6	Het plaatsen van plantenbakken en planten aan de (openbare) weg (bijv. Tuinen 18) mag dat? Tineke heeft foto's gemaakt en zoekt het uit.	De bloembakken zijn in 2015 overgenomen door de bewoners. Dus het is vooral een bewonerskwestie. Plaatselijk belang kan bij klachten dus verwijzen naar of gaan praten met de betrokken bewoners.

Nr	Inhoud aandachtspunt	Reactie/antwoord
1(2)	Bovenkant fluitschip havenkade kapot (wat mist er?)	Sander zoekt het verder uit.
2 (3)	Slechte waterafvoer bij hevige regen 't Oost 20 (loopt naar beneden en niet in de put)	Door Plaatselijk belang gemeld via MOR.
3 (4)	Onkruid brug bij de Foeke (Nieuwstad kant + trap)	Gemeente geeft aan dat dit niet acceptabel is. Zodra het kan, wordt er weer gestart met onkruidbestrijding.
4(6)	Walbeschoeiing ontbreekt thv pannakooi voetbalveld. Andere kant van de brug wel walbeschoeiing.	Plaatselijk Belang belt met het Wetterskip.
5 (7)	Bestrating Kalverstraat 3 (tegenover).	Plaatselijk Belang heeft melding gemaakt (MOR).
6 (8)	Onkruid Wiltjes Klinten (achter bed en breakfast).	Gemeente erkent dat er pleksgewijs te veel onkruid groeit. Bij de schouw blijkt het vooral aan één kant te staan.
7 (9)	Straatkolken Nieuweweg 3 naar Molenweg vaak verstopt.	Dit is doorgegeven aan de betreffende vakcollega. Als het goed is, wordt het nu handmatig gedaan. Mocht het toch weer verstopt zijn, dan graag melden via de website (MOR). Dat geldt ook voor andere kolken. Verstoppingen graag melden, want het blijkt dat niet alle kleine kolken bekend zijn bij de gemeente.
8 (10)	Bestrating achterzijde Molenstraat.	De gemeente is eigenaar van dit achterompad. Plaatselijk Belang geeft de klacht door via MOR.
9 (11)	Bestrating ingang Grote kerk met na witte hekje	Het gaat om het pad rondom de kerk, dichtbij de ingang. Plaatselijk belang heeft foto's gemaakt en heeft dit gemeld (MOR).

Nr	Inhoud aandachtspunt	Reactie/antwoord
10 (12)	6 parkeerplaatsen moeten 5 worden (te kleine vakken), nog niet uitgevoerd (achter Spinhuisstraat 9).	Dit klopt inderdaad. Er is maar ruimte voor 5 auto's. De vakken worden aangepast als er meerdere werkzaamheden in de buurt gepland staan.
11 (13)	Onkruid tussenstraatje Spinhuisstraat	Het voetpad is schoon.
12 (14)	Struiken parkeerterrein achter Spinhuisstraat slecht onderhouden	Er hoeft geen actie te worden ondernomen.
13 (16)	Onkruid bij parkeerplaatsen naast oude scheepshelling	Gemeente vindt dit nog niet storend.
14 (17)	Straatnaambord Stadsweide op voorzijde gevel ipv zijgevel (verwarring over Stadsweide/Weidestraat). Tineke geeft door om een straatnaambord te plaatsen op de voorgevel van Stadsweide 18.	Antwoord verkeer: dit verzoek past niet in het systeem van het plaatsen van straatnaamborden. Dit is aan het begin en aan het eind. Alleen als het niet duidelijk is, zoals bij de huisnummers 12a-e t/m 16 wordt een extra bordje geplaatst.
15 (18)	Onkruid schelpenpad tussen voetbalveld en rondwegbrug (langs de sloot Indyk)	De schelpenpaden in Hindeloopen, waaronder deze, staan dit jaar op de planning om te inventariseren wat er moet gebeuren.
16 (19)	Gat groeistenen langs Westerdijk (aan de kant van de dijk) net na bord Hindeloopen.	Dit is door Plaatselijk belang gemeld (MOR) en is beantwoord.
17 (20)	Verzakte bestrating oprit Kreilerstraat 11. Hierdoor blijft water staan en loopt niet in de put.	Plaatselijk belang heeft dit gemeld (MOR).
18 (21)	Bosjes Kreilerstraat onderhoud	Dit wordt door het groenbeheer meegenomen.